




Акционерное общество «Бежецкий завод «Автоспецоборудование»


## Головка компрессорная

Модель К24М




Каталог запасных частей  
2024г


*K24M.01.00.000-02 з.ч.*



*K24M.01.00.000-03 з.ч.*




*K24M.01.00.000-05 з.ч.*




## Устройство компрессорной головки К24М.01.00.000-02 з.ч.


Применяемость: К24М з.ч; К25 з.ч.



**Устройство компрессорной головки  
К24М.01.00.000-03 з.ч.**  
**Применяемость: КБ8М з.ч; КД8 з.ч.**  
**(обратное вращение)**



Устройство компрессорной головки  
**К24М.01.00.000-05 з.ч.**  
 Применяемость: К25М1 з.ч; К25М3 з.ч.






## Спецификация узла К24М.01.00.000 Головка компрессорная

Поз.	Номер детали/узла	Наименование	К24М.01.00.000-02 з.ч.	К24М.01.00.000-03 з.ч.	К24М.01.00.000-05 з.ч.	Примечание
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	K24.01.00.200	Картер		1		
2	K24M.01.00.100	Блок клапанный	1	1	1	
3	K24M.01.00.701	Маховик			1	
4	K24M.01.00.702	Крыльчатка			1	
5	K24M.01.03.000	Поршень с шатуном	2	2	2	Ø79мм
6	C415M.01.00.500	Фильтр	1	1	1	
7	K24.01.00.001	Картер	1		1	
8	K24.01.00.002	Вал коленчатый	1	1	1	
9	K24.01.00.003	Крышка	1	1		
10	K24.01.00.005	Корпус подшипника	1	1	1	
11	K24.01.00.006	Крышка	1		1	
12	K24.01.00.006-01	Крышка		1		
13	K24.01.00.007	Прокладка	1	1	1	S=1мм
14	K24.01.00.008	Прокладка	1	1	1	S=0,4мм
15	K24.01.00.009	Прокладка	1	1	1	S=1мм
16	K24.01.00.011	Прокладка	1	1	1	S=1мм
17	K24.01.00.012	Шпилька	2	1	2	
18	K24.01.00.012-02	Шпилька	2	3		
19	K-24.01.00.012-03	Шпилька			2	
20	K24M.01.00.017	Крышка			1	
21	K24M.01.00.010	Блок цилиндров	1	1	1	
22	K24M.01.00.014	Прокладка	1	1	1	S=1мм
23	K24M.01.00.301	Маховик	1	1		
24	K24M.01.00.302	Диск	1			
25	K24M.01.00.303	Диск		1		
26	КД8.00.00.001	Кронштейн		1		
27	C412.01.00.012	Шпилька	2	2	2	
28	C412M.01.00.018-01	Щуп	1	1	1	
29	C412M.01.00.036	Гайка	1	1	1	
30	C415.01.00.012	Шпилька	2	2	2	
31	C415M.01.30.036	Пробка	1	1	1	


1	2	3	4	5	6	7
32	C416M.01.00.006	Ухо	1		1	
33	M8x20	Болт	12	12	17	ГОСТ7796-70
34	M6x12	Винт	6	6		ГОСТ17473-80
35	M10	Гайка	13	12	13	ГОСТ5915-70
36	M10	Гайка	1		1	ГОСТ5916-70
37	016-020-25-2-2	Кольцо	1	1	1	ГОСТ9833-73
38	1.1-30x52-2	Манжета	1	1	1	ГОСТ8752-79
39	307	Подшипник	2	2	2	ГОСТ8338-75
40	6 65Г	Шайба	6	6		ГОСТ6402-70
41	8 65Г	Шайба	12	12	17	ГОСТ6402-70
42	10 65Г	Шайба	12	12	12	ГОСТ6402-70
43	C.16	Шайба	1	1	1	ГОСТ11371-78
44	M10x25	Шпилька	4	4	4	ГОСТ22034-76
45	3,2x25	Шплинт	1	1	1	ГОСТ397-79
46	2-8x7x50	Шпонка	1	1	1	ГОСТ23360-78
47	Ал.18x24x1,5	Прокладка	1	1	1	ЗУ1-17
48	Ø 96 x Ø76 x 46	Фильтроэлемент ФВК-001	1	1	1	ТУ3697-002-48781573-99

**Устройство компрессорной головки К24М**  
**Узел К24.01.00.100**  
**Блок клапанный**  
 до 2024г.  
**(Взаимозаменяемый с Блок клапанный К24М.01.00.100)**





Устройство компрессорной головки К24М  
Узел К24М.01.00.100  
Блок клапанный  
(Применяется с 2024г., взаимозаменяемый с  
Блок клапанный К24.01.00.100)



**Устройство компрессорной головки К24М**  
**Узел К24М.01.03.000**  
**Поршень с шатуном**  
**(Применяется с 01.05.2006г.)**

