



## Акционерное общество "БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"

(АО "Бежецкий завод "АСО")

ул. Краснослободская, д.1, г. Бежецк, Тверская обл., 171980, Россия, тел/факс (48231) 5-66-86 E-mal: <u>219219@rambler.ru</u> http: www.asobezh.ru

**Ресивер РВ 900/10** 





Техническая характеристика и параметры

Наименование частей сосуда		Корпус
Рабочее давление, МПа		1,0
Расчетное давление, МПа		1,0
Пробное давление испытания при изготовлении, МПа	гидравлическое	1,4
Рабочая температура, <sup>0</sup> C		+80
Расчетная температура стенки, <sup>0</sup> C		+100
Минимально допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °C		Минус 20
Наименование рабочей среды		воздух
Характеристика рабочей среды	Класс опасности	4
	Взрывоопасность	нет
	Пожароопасность	нет
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм		1,0
Вместимость, м <sup>3</sup>		0,900
Масса пустого сосуда, кг		255
Назначенный срок службы сосуда, лет		10
Группа сосуда		4
Группа рабочей		2
Материал		Ст3
Толщина метала обечайки/днище, мм		5/6

Действует с 2020 года